



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

SESSION 2005

Brevet professionnel COUVREUR

E1

U1 Etude technologique, préparation
et suivi d'une réalisation

DOSSIER DE L'EPREUVE ECRITE

Mise en relation des compétences, des savoirs technologiques associés et des questions

Numéro de la question	Compétences évaluées	Savoirs technologiques associés
Question 1	C 2.4	S 7.2
Question 2	C 2.3	S 7.2 / S 7.4
Question 3 (a / b)	C 1.2	S 3.1 / S 4.1 / S 4.2 / S 7.2
Question 4 (a / b / c)	C 1.2 / C 2.1 / C 2.2	S 2.1 / S 2.2 / S 4.2 / S 7.4
Question 5 (a / b)	C 1.2	S 3.1 / S 4.1 / S 4.2
Question 6 (a / b)	C 1.2 / C 2.1 / C 2.2 / C 2.3 / C 3.1	S 3.4
Question 7 (a / b)	C 2.2	S 8.1 / S 8.3
Question 8 (a)	C 3.1	S 1.1 / S 1.2
Question 9 (a / b / c)	C 1.2 / C 2.1 / C 2.2 / C 2.3 / C 3.1	S 3.4

On donne : un dossier technique.

N° DU CANDIDAT :

Technologie / dessin : / 200

Note: / 20

Brevet professionnel COUVREUR	N° Examen : 45023211	Sujet N° :	Session 2005
E1 : Etude technologique, préparation et suivi d'une réalisation. Unité U1	Coefficient : 5	Durée : 5 h	folio 1/4
Partie écrite	Coefficient : 4	Durée : 4 h 30	

SITUATION

* Le tuteur de votre entreprise, en prévision de la réalisation d'un chantier situé en région II site protégé vous fait parvenir le dossier de plans complet avec un extrait du C.C.T.P. Sa demande est de pouvoir élaborer une étude technologique avec la préparation et le suivi d'une réalisation afin que, dès votre retour sur le chantier, vous soyez opérationnels.

ON VOUS DONNE

DOSSIER TECHNIQUE / DOCUMENTATION	PAGES
Un dossier de plans d'une habitation individuelle, Un extrait du C.C.T.P.	1.2.3.4.5. 6.7.8.9

ON VOUS DEMANDE

Lecture de plan De répondre aux questions sur la feuille DR 1

ON EXIGE

Des réponses claires et exactes Les calculs sont apparents	/ 15
--	------

DOSSIER TECHNIQUE / DOCUMENTATION	PAGES
Un dossier de plans d'une habitation individuelle, Un extrait du C.C.T.P.	1.2.3.4.5. 6.7.8.9

Technique graphique Sur le pré dessiner DR 2 à l'échelle 1:100 Compléter la vue de face (Façade est) , la vue de dessus et la vue de droite. Tracer sur la vue de dessus les vraies grandeurs des versants F et G. Indiquer sur la vue de droite les cotes de niveau des égouts et faîtage. (versants et lucarne)
--

Les vues sont justes et complètes.	/8
Les vraies grandeurs sont exactes.	/4
Les vraies grandeurs sont Hachurées.	/2
La lucarne et la fenêtre de toit sont représenté en vraie grandeur.	/4
Les traits de construction sont apparents.	/2
Les cotes de niveau sont juste et bien placées.	/3
Un travail propre.	/2

SITUATION

* Le tuteur de votre entreprise, en prévision de la réalisation d'un chantier situé en région II site protégé vous fait parvenir le dossier de plans complet avec un extrait du C.C.T.P. Sa demande est de pouvoir élaborer une étude technologique avec la préparation et le suivi d'une réalisation afin que, dès votre retour sur le chantier, vous soyez opérationnels.

ON VOUS DONNE

ON VOUS DEMANDE

ON EXIGE

DOSSIER TECHNIQUE / DOCUMENTATION	PAGES
Un dossier de plans d'une habitation individuelle, Un extrait du C.C.T.P.	1.2.3.4.5. 6.7.8.9
Un tableau sur les types de noues à fendis et un abaque pour les arêtiers en ardoises.	10
Tableaux des modèles d'ardoises et recouvrements	11
Un dossier technique sur le choix et la pose d'une fenêtre de toit. (type VELUX)	30 à 41
Dossier de l'épreuve écrite Un document SITUATION	
DOSSIER REPONSE	FICHES
Partie 3, questions (a - b)	D.R. 3
Partie 4, questions (a – b - c)	D.R. 4
Partie 5, questions (a – b)	D.R. 5
Partie 6, questions (a – b)	D.R. 6

- 3°) a) De déterminer et de justifier le type de noue à fendis repère (A) à réaliser entre le versant principal et l'avant corps.
- b) D'exécuter à l'échelle 1/10 la composition du type de pied à réaliser pour cette noue jusqu'au 2^{ème} rang avec la nomenclature et les dimensions des différentes ardoises.
(modèles d'ardoises à utiliser en fonction de la question n°4)
- 4°) a) De déterminer et de justifier le recouvrement, la longueur du crochet, le plus petit modèle d'ardoise à utiliser sur le versant qui a la plus faible pente ainsi que le calcul du pureau.
- b) De déterminer le modèle d'ardoise pour effectuer le débit des fendis et ou requêtes dans les noues sur l'avant corps.
- c) De déterminer par la méthode mathématique la longueur des noues sur cet avant corps. Quantifier le nombre d'ardoises pour effectuer le débit des fendis et ou requêtes en fonction du type de noue. (on demande de faire figurer les calculs)
- 5°) a) En fonction du repère (E) qui figure sur la vue de dessus, de faire le choix d'une fenêtre de toit avec le raccord approprié et de situer son positionnement par rapport à la hauteur minimum de l'allège, ainsi que la distance maximum du haut de la fenêtre avec le sol.
- b) De rédiger pour la pose de cette fenêtre de toit, le déroulement du mode opératoire dans un ordre chronologique avec croquis, ainsi que la description des matériaux utilisés pour cette réalisation
- 6°) a) En fonction de la pente des versants, repères (B/C) qui figure sur la lucarne de définir le type d'arêtier suivant l'angle d'inclinaison.
- b) De tracer ces ardoises biaises en hachurant la partie à enlever pour chaque ardoise et d'indiquer leur nom.

Critères d'évaluation :	
- Les éléments sont reconnus sans erreur.	/ 5
- La recherche est rationnelle et permet de répondre au problème posé.	
- les croquis sont justes et conformes.	/ 30
- Les informations recensées permettent de vérifier ou d'analyser une situation.	/ 6
- Les matériaux sont nommés et leurs fonctions sont données sans erreur.	/ 2
- Les calculs et les quantités pour la réalisation sont justes.	/ 12
- Les éléments sont reconnus sans erreur.	/ 20
- La recherche est rationnelle et permet de répondre au problème posé.	
- Les documents écrits ou croquis réalisés sont précis et facilement exploitables.	/ 10
- L'analyse et l'utilisation de l'abaque à permis de définir le type d'arêtier.	/ 1
- Les traçages et les noms sont justes et permettent de réaliser l'ouvrage.	/ 9

Total de la feuille / 95

folio 3/4

SITUATION

Le tuteur de votre entreprise, en prévision de la réalisation d'un chantier situé en région II site protégé vous fait parvenir le dossier de plans complet avec un extrait du C.C.T.P. Sa demande est de pouvoir élaborer une étude technologique avec la préparation et le suivi d'une réalisation afin que, dès votre retour sur le chantier, vous soyez opérationnels.

ON VOUS DONNE

DOSSIER TECHNIQUE / DOCUMENTATION	PAGES
Un dossier de plans d'une habitation individuelle, Un extrait du C.C.T.P.	1.2.3.4.5. 6.7.8.9.
Descriptif de sécurité sur le chantier. " Rappel des Principes Généraux de Prévention." Une documentation pour les sciences appliquées.	12
Doc. technique pour la couverture à tasseaux.	13
Dossier de l'épreuve écrite Un document SITUATION	

DOSSIER REPONSE	FICHES
Partie 7, questions (a - b)	D.R. 7
Partie 8, question (a)	D.R. 8
Partie 9, question (a - b - c)	D.R. 9

ON VOUS DEMANDE

7°) Questions sciences appliquées :

- a) En fonction des données folio 12/13 de calculer la longueur de la gouttière située repère (D) afin de déterminer la cote totale de dilatation pour celle-ci, ainsi que le nombre de besaces (type élastomère) et descentes E.P.
(on demande de faire figurer les calculs)
- b) De donner la meilleur solution entre les deux types d'ouvrages à réalisés ci-dessous et d'argumenter votre choix.
- 1) Terrasson en zinc avec gouttière en cuivre.
 - 2) Terrasson en cuivre avec gouttière en zinc.

8°) Question sur la prévention des risques professionnels :

- a) De traiter les risques n° 2 - 3 - 4 et 5 cités dans le descriptif de sécurité sur le chantier folio 12/13 en établissant dans le tableau réponse une liste de prévention afin d'éliminer ces risques à la source.
(suivant l'exemple n°1 dans le tableau folio D.R 8)

9°) Questions versants du garage :

- a) De déterminer le tasseau à employer sur les versants.
- b) Sur le prédessiné échelle 1/20° de tracer et coter le lignage des tasseaux.
- c) De déterminer le développement de la feuille pour la dernière travée

ON EXIGE

Critères d'évaluation :

- Le calcul et le résultat de la longueur de gouttière est juste.	/ 2
- La cote totale de dilatation est donnée sans erreur ainsi que le nombre de besaces et descentes.	/ 3
- Le choix entre les deux solutions est donné sans erreur.	/ 2
- L'argumentation est cohérente avec un langage technique approprié.	/ 4
- Les risques et les mesures de prévention à appliquer sont énoncés avec une réglementation en vigueur et un langage technique approprié.	/ 20
- Le choix est donné sans erreur	/ 2
- Le calpinage et les cotes sont conformes à la réglementation.	/ 10
- Le développement de la feuille est juste.	/ 5

Total de la feuille / 55


folio 4/4

DOCUMENT REPONSE DR 1

LECTURE DE PLAN

Indiquer l'orientation de la façade coté rue		/1
Indiquer comment est naturellement éclairée la salle de bain		/1
Indiquer le nom de la lucarne		/1
Calculer la différence de hauteur entre les deux faîtages de la maison		/2
Calculer la hauteur hors sol de la maison		/2
Quantifier les pannes intermédiaire nécessaire à la réalisation de la charpente		/2
Indiquer le nom des éléments repérés de 1 à 8	1= 2= 3= 4= 5= 6= 7= 8=	/4
Calculer la cote X (Hauteur d'encuvement)		/2

DOCUMENT REPONSE DR 2



DOCUMENT REPONSE DR 3

AXE DE NOUE

DOCUMENT REPONSE DR 4

[illegible]

DOCUMENT REPONSE DR 5

Phases	Désignations	Croquis	Barème
a)	<u>Choix de la fenêtre de toit en fonction de la pièce :</u>		
b)	<u>Déroulement du mode opératoire pour la pose de la fenêtre :</u>		

DOCUMENT REPONSE DR 6 et DR 7			
Phases	Désignations	Justifications et calculs	Barème
a)			
b)			

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Pentes</th> <th rowspan="2">Inclinaison de l'arêtier en °</th> </tr> <tr> <th>Versant A</th> <th>Versant B</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Pentes		Inclinaison de l'arêtier en °	Versant A	Versant B				<u>Nombre d'ardoises biaises:</u>
Pentes		Inclinaison de l'arêtier en °								
Versant A	Versant B									

.....

.....

.....

.....

DOCUMENT REPONSE DR 8

ANALYSE DES RISQUES ET STRATEGIES DE PREVENTION PAR POSTE

SITUATIONS DANGEREUSES		3- RISQUES EN TERME DE DOMMAGE	4- MESURES DE PREVENTION
1- ACTIVITES	2- PHENOMENES DANGEREUX		
1) Echelle pour l'accès à la couverture.	Monter à l'échelle avec situation de hauteur.	Chutes d'hommes lors de l'accès à la couverture avec membre cassé, blessure ou mortalité.	a) L'accès à la couverture se fera à l'aide d'une échelle dépassant de 1 mètre du plancher de l'échafaudage, et attachée en tête.
2)			
3)			
4)			
5)			


DOCUMENT REPONSE DR 9

Tasseaux positionnés à gauche du lignage

a)

b)

c)



sens de pose



Versant du garage (Echelle 1:20)

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.