



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

SESSION 2006
BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR
CORRIGE E2 CORRIGE
U2 : Etude de la réalisation et mise en œuvre


DOSSIER DE L'EPREUVE

Sommaire :

- **Descriptif N°1:**
 - *Couvrir et raccorder le outeau à 2 pentes avec du zinc .*
- **Descriptif N°2:**
 - *Couvrir les deux versants principaux avec de l'ardoise naturelle .*

BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR	N° examen : 450-23211		Session 2006
. Unité U2	Coefficient : 7	Durée 20 h	Page 1 sur 4
Etude de la réalisation et mise en oeuvre	E2		CORRIGE

Descriptif N°1



Couvrir et raccorder le outeau à 2 pentes avec du zinc .

On donne :

Du zinc pour couvrir et raccorder le outeau à deux pans

On demande :

*1) - D'habiller à l'aide d'une seule feuille de zinc toute la façade .
Cette feuille aura à la base un ourlet rechassé .*

2) - De réaliser les deux noues métalliques sans jonction et ayant un développement latéral de 400 mm .

3) - De couvrir les deux pans avec l'obligation de réaliser des ourlets sur les rives débordantes et de se raccorder par simple agrafure de 40 mm avec les noues .


*4) - De tracer , de façonner et de poser le couvre-joint de faîtage .
La forme et la fixation de celui-ci resteront à l'initiative du candidat .*

On exige :

Voir le barème de notation détaillé concernant le raccordement et la couverture en zinc du outeau à deux pentes (voir page 4 / 4) .

BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR	N° examen : 450-23211		Session 2006
. Unité U2	Coefficient : 7	Durée 20 h	Page 2 sur 4
Etude de la réalisation et mise en oeuvre	E2		CORRIGE

Descriptif N°2



Couvrir les deux versants principaux avec de l'ardoise naturelle .

On donne :

Couverture en ardoise naturelle 270×180 posée au clou et ayant un recouvrement de 95 mm .

On demande :

5) - De réaliser une déversée à un fendis contre la rive se trouvant sur le même versant que le outeau .Ce raccord sera réalisé sur 11 rangs .

6) - De réaliser en totalité les tranchis se trouvant sur les noues métalliques du outeau .

7) - De raccorder les deux versants en réalisant une noue ronde sur 5 rangs.

8) - De réaliser un renvers à un tranchis sur 5 rangs contre la rive se trouvant sur l'autre versant (pan ayant la largeur la plus petite à l'égout).

Nota : Ne pas réaliser le tranchis sur le renvers .

On exige :

Voir le barème de notation détaillé concernant la couverture en ardoise des deux versants principaux(voir page 4 / 4) .

BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR	N° examen : 450-23211		Session 2006
. Unité U2	Coefficient : 7	Durée 20 h	Page 3 sur 4
Etude de la réalisation et mise en oeuvre	E2		CORRIGE

Barème de notation détaillé :

Présentation générale de l'ouvrage (5 points pour la couverture en zinc et 5 points pour la couverture en ardoise): / 10 .

Couvrir les deux versants principaux avec de l'ardoise naturelle .

Ecartement des pureaux : / 10 .

Alignement de l'ensemble des liaisons : / 10 .

Réalisation de l'ensemble des remplissages entre les différents raccords : / 10 .

Alignement , solidité et étanchéité des tranchis réalisés sur les deux noues métalliques : / 20 .

Solidité et étanchéité du renvers (10 points pour la composition du pied): / 20 .

Solidité et étanchéité de la noue ronde (10 points pour la composition du pied): / 20 .

Solidité et étanchéité de la déversée à un tranchis (5 points pour la composition du pied): / 20 .

Couvrir et raccorder le outeau à 2 pentes avec du zinc .

Façonnage et pose du couvre-joint de faîtage : / 20 .

Façonnage et pose des deux feuilles couvrant le outeau : / 20 .

Façonnage et pose des deux noues métalliques : / 20 .

Façonnage et pose de la feuille se trouvant sur la façade du outeau : / 20 .

Evaluation générale : / 200 .

Evaluation générale : / 20 .

BREVET PROFESSIONNEL COUVREUR	N° examen : 450-23211		Session 2006
Unité U2	Coefficient : 7	Durée 20 h	Page 4 sur 4
Etude de la réalisation et mise en oeuvre	E2		CORRIGE

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.